

outdoor living solutions outdoor living solutions outdoor living solutions
outdoor living solutions outdoor living solutions outdoor living solutions
outdoor living solutions outdoor living solutions outdoor living solutions

outdoor living solutions outdoor living solutions outdoor living solutions
outdoor living solutions outdoor living solutions outdoor living solutions
outdoor living solutions outdoor living solutions outdoor living solutions





www.acvizyon.com

Akdeniz Cam A.Ş. ürünlerde deęişiklik yapma hakkını saklı tutar. Katalog içerisindeki resimler ve bilgiler izin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılmaz.
Akdeniz Corp. reserves the right to change or modify the terms and conditions. Any documents, pictures and texts can not be copied and used without permission.

VBS



Profil Renkleri - Profile Colours

- Nat. Eloksal - Natural Anodised
- Ahşap Desen - Wooden Coated
- Bronz Eloksal - Bronze Anodised
- Pres - Raw
- St Beyaz - White Ral 9016
- Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours

- Gri - Grey
- Siyah - Black
- Beyaz - White

VBS Cam Balkon Sistemi

Dört mevsim balkon keyfi...

Mekânlarınızın iç ve dış görünümüne etkileyici bir güzellik kazandıran VBS sistemi ile mekânlarınız konforlu ve aydınlık yaşam alanları haline dönüşür. Kendine özgü tasarımı ile yapınıza görsel beğeni kazandıran VBS cam balkon sistemi, dış ortam ile görsel temasınızı maksimum seviyeye çıkarır. Kullanılan su tahliye sistemi ile sızdırmazlığı mükemmel hale getirerek maksimum konfor sağlar.

VBS Balcony Glazing System

Balcony Pleasure For 4 Seasons...

VBS system will transform your living spaces into comfortable, bright and modern places by adding an impressive beauty both inside and outside appearances. Thanks to its unframed unique design, VBS balcony glazing system will maximize your visual contact with outside and provides maximum sealing against water leakage with advanced water drainage system.

Sistem	VBS Cam Balkon Sistemi
Materyal	Alüminyum - Cam
Cam Kalınlıkları	Temperli 6-8-10 mm / Lamine 3+4 - 4+5
Profil Rengi	Nat. Eloksal - Bronz Eloksal - St. Beyaz - Ahşap Desen - Pres - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Siyah - Gri - Beyaz
Maks. Kanat gen.	650 mm
Maks. Kanat yük.	2500 mm
System	VBS Balcony Glazing System
Material	Aluminium - Glass
Glass Thicknesses	Tempered 6-8-10 mm / Laminated 3+4 - 4+5
Colour opt. for profiles	Natural Anodised- Bronze Anodised - White - Wooden Coated - Raw - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Black - Grey - White
Max. Panel width	650 mm
Max. Panel height	2500 mm

VDS

VDS Isıcamlı Cam Balkon Sistemi

Isıcamlı Balkon Keyfi...

Estetik ve teknik beğenilerinizin bir arada karşılandığı, Isıcamlı Katlanır Cam sistemidir. Kendine özgü tasarımı ile mekanlarınızı, manzaradan ödün vermeden olumsuz hava koşullarından korur. Düşük ısı geçirim katsayısı ile enerji tüketiminizi azaltan VDS, geniş kapsamlı uygulama seçenekleri ile tüm beklentilerinizi karşılayarak size maksimum konforu yaşatır. Sistemde kullanılan EPDM contalama ve sızdırmazlık fitilleri sayesinde hem mükemmel bir ses ve ısı yalıtımı; hem de enerji tasarrufu sağlar. Daha etkin görüntü kontrolü için ısıcam arasında jaluzi perde kullanılabilir.

VDS Double - Glass Balcony Glazing System

Balcony Pleasure with Double Glazing...

We offer you a double-glass balcony glazing system meeting both aesthetic and technical expectations. VDS protects your balconies against unfavorable weather conditions without comprising from your maximum visual contact with outside. Energy consumption is reduced thanks to its low energy transfer coefficient and offers you maximum comfort and wide range of application options in your spaces. Thanks to its unique EPDM sealing and gasket design, VDS offers you excellent thermal and sound insulation and also provides remarkable energy savings.

Profil Renkleri - Profile Colours

- Nat. Eloksal - Natural Anodised
- Bronz Eloksal - Bronze Anodised
- Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours

- Siyah - Black

Sistem	VDS Isıcamlı Cam Balkon Sistemi
Materyal	Alüminyum - Cam
Cam Kalınlıkları	4+20+4 Temperli Isıcam
Profil Rengi	Nat. Eloksal - Bronz Eloksal - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Siyah
Maks. Kanat gen.	650 mm
Maks. Kanat yük.	2500 mm

System	VDS Double - Glass Balcony Glazing System
Material	Aluminium - Glass
Glass Thicknesses	4+20+4 Tempered Double - Glass
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - Bronze Anodised - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Black
Max. Panel width	650 mm
Max. Panel height	2500 mm



SCS-L Sürme Eşiksiz Cam Sistemi

Özellikle mekanların kısıtlı olduğu mağaza, restaurant, cafe, otel, ofis bölümleri ve toplantı salonları benzeri yapılar için tasarlanan Sürme Sistemler, normal açılımlara olanak vermeyen mekanlar için daha fazla hareket özgürlüğü sağlar. Her türlü mekanda kolaylıkla kullanılabilir. Estetik ve sessiz mekanizmasıyla, farklı uygulama seçeneklerine cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Camların yatay eksende hareket etmesi, mekanlarda yer kayıplarını en aza indirerek artı kullanım alanları yaratır. Kanatlar birbirlerine paralel olarak ray üstünde hareket eder. 3 ve 5 raylı olarak uygulanabilmesi sayesinde her türlü açıklıkta rahatlıkla kullanılabilir. SCS-L sistemide ray profilinin yüksekliği sadece "8 mm" dir. Bu sayede mekanlar arasında geçiş herhangi bir engelle takılmadan rahatlıkla yapılabilir. SCS-L sisteminde kanatlar arasında su ve hava sızdırmazlığına yönelik özel fırça contaları kullanılmaktadır.

SCS-L Sliding Glass System

Sliding systems, which are designed mainly for spaces having limited operational places like shops, cafes, restaurants, hotels etc, provide more freedom of movement with its simple stacking operation. SCS-L is designed as applicable on different options easily with its aesthetic and silent mechanism. By sliding the first panel only, the other panels are also operated thanks to the customized panel covers and this allows you easy operation by maximizing your space with simple horizontal movement. For different applications, you will have the freedom to choose from 3-rail and 5-rail track options. Thanks to its low bottom profile, only 8 mm, SCS-L is both wheelchair friendly and providing an excellent entrance into your spaces. Also, customized brush gaskets are applied between panels in order to provide perfect weather and water protection.

Profil Renkleri - Profile Colours

- Nat. Eloksal - Natural Anodised
- Ahşap Desen - Wooden Coated
- Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours

- Metal
- Gri - Grey
- Siyah - Black

Sistem	SCS-L Sürme Eşiksiz Cam Sistemi
Materyal	Alüminyum - Cam
Cam Kalınlıkları	8-10 mm Temperli Cam
Profil Rengi	Nat. Eloksal - Ahşap Desen - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Gri - Siyah
Maks. Kanat gen.	1000 mm
Maks. Kanat yük.	2500 mm

System	SCS-L Sliding Glass System
Material	Aluminium - Glass
Glass Thicknesses	8-10 mm Tempered Glasses
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - Wooden Coated - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Grey - Black
Max. Panel width	1000 mm
Max. Panel height	2500 mm

SCS-X Sürme Eşikli Cam Sistemi

Özellikle mekanların kısıtlı olduğu mağaza, restaurant, cafe, otel, ofis bölümleri ve toplantı salonları benzeri yapılar için tasarlanan Sürme Sistemler, normal açılımlara olanak vermeyen mekanlar için daha fazla hareket özgürlüğü sağlar. Her türlü mekanda kolaylıkla kullanılabilir. Estetik ve sessiz mekanizmasıyla, farklı uygulama seçeneklerine cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Camların yatay eksende hareket etmesi, mekanlarda yer kayıplarını en aza indirerek artı kullanım alanları yaratır. Kanatlar birbirlerine paralel olarak ray üstünde hareket eder. 3 ve 5 raylı olarak uygulanabilmesi sayesinde her türlü açıklıkta rahatlıkla kullanılabilir. Ray profilinde kullanılan su tahliye sistemi, sızdırmazlığı mükemmel hale getirerek maksimum konfor sağlar. SCS-X sisteminde kanatlar arasında su ve hava sızdırmazlığına yönelik özel fırça contalar kullanılmaktadır.

SCS-X Sliding Glass System

Sliding systems, which are designed mainly for spaces having limited operational places like shops, cafes, restaurants, hotels etc, provide more freedom of movement with its simple stacking operation. SCS-X is designed as applicable on different options easily with its aesthetic and silent mechanism. By sliding the first panel only, the other panels are also operated thanks to the customized panel covers and this allows you easy operation by maximizing your space with simple horizontal movement. For different applications, you will have the freedom to choose from 3-rail and 5-rail track options. The difference of SCS-X system from SCS-L is that the bottom profile is higher and has customized water drainage channel in order to provide maximum water leakage. Also, customized brush gaskets are applied between panels in order to provide perfect weather and water protection.



Sistem	SCS-X Sürme Eşikli Cam Sistemi
Materyal	Alüminyum - Cam
Cam Kalınlıkları	8-10 mm Temperli Cam
Profil Rengi	Nat. Eloksal - Ahşap Desen - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Gri - Siyah
Maks. Kanat gen.	1200 mm
Maks. Kanat yük.	2500 mm

System	SCS-X Sliding Glass System
Material	Aluminium - Glass
Glass Thicknesses	8-10 mm Tempered Glasses
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - Wooden Coated - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Grey - Black
Max. Panel width	1200 mm
Max. Panel height	2500 mm

Profil Renkleri - Profile Colours

- Nat. Eloksal - Natural Anodised
- Ahşap Desen - Wooden Coated
- Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours

- Metal
- Gri - Grey
- Siyah - Black

KCS



KCS Üstten Askılı Katlanır Cam Sistemi

Estetik, güvenlik ve şeffaflığın ön plana çıktığı mağaza, restaurant, cafe, otel, ofis bölümleri ve toplantı salonları gibi mekanlar için tasarlanan KCS katlanır cam sistemleri kullanıldığı ortamlara genişlik ve rahatlık sağlar. İstenildiği zaman komple açılabilmesi ve istenildiğinde de tamamının kapatılabilmesi sayesinde mekanlar dört mevsime uyumlu hale gelebilmektedir. KCS sistemde yerde kılavuz veya herhangi bir eşik olmaması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kullanılan tüm malzemelerde kalitenin ön planda tutulması bu sistemin kullanımının kolaylığını ve çok uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. KCS, mekanları birbirinden ayırırken görsel olarak tamamının algılanması, üstün güvenlik sağlaması ve bu camların hareket ettirilmesi sırasında rahat ve sessiz çalışması ile öne çıkmaktadır. Sistem, farklı mimari projelerde hem iç hem de dış uygulamalar için rahatlıkla kullanılabilir. KCS prestijli mekanlar için çağdaş çözümler sunar.

KCS Folding Glass Door System

KCS folding glass systems, which is designed mainly for spaces where aesthetic, security and transparency are priority, like shops, restaurants, cafes, hotels, office partitions, meeting rooms etc, provide wide and comfortable living areas. KCS makes your living spaces compatible with nature during 4 seasons with its fully openable and closeable design. One of main advantages of KCS system is requiring no bottom profile. Since high quality materials like stainless steel are preferred on its design, KCS has both easy operation and long lifetime. The system provides perfect visibility, maximum security and quiet and easy operation at the same time. KCS is applicable for all kinds of architectural applications both inside and outside atmosphere and offers different parking solutions as well as angled system applications. KCS offers modern solutions for your prestigious venues.

Sistem	KCS Üstten Askılı Katlanır Cam Sistemi
Materyal	Alüminyum - Cam
Cam Kalınlıkları	10-12 mm Temperli Cam
Profil Rengi	Nat. Eloksal - Ahşap Desen - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Siyah
Maks. Kanat gen.	1000 mm
Maks. Kanat yük.	3500 mm

System	KCS Folding Glass Door System
Material	Aluminium - Glass
Glass Thicknesses	10-12 mm Tempered Glasses
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - Wooden Coated - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Black
Max. Panel width	1000 mm
Max. Panel height	3500 mm

Profil Renkleri - Profile Colours

- Nat. Eloksal - Natural Anodised
- Ahşap Desen - Wooden Coated
- Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours

- Siyah - Black



KCS-L Menteşeli Katlanır Cam Sistemi

Estetik, güvenlik ve şeffaflığın ön plana çıktığı mağaza, restaurant, cafe, otel, ofis bölümleri ve toplantı salonları gibi mekanlar için tasarlanan KCS-L katlanır cam sistemleri kullanıldığı ortamlara genişlik ve rahatlık sağlar. İstenildiği zaman komple açılabilmesi ve istenildiğinde de tamamının kapatılabilmesi sayesinde mekanlar dört mevsime uyumlu hale gelebilmektedir. KCS-L sistemi yerde kılavuz veya eşik bulunmaması ve tavanda park alanı oluşturulmasına gerek olmamasından dolayı oldukça pratik bir çözüm sunar. Neredeyse her türlü mekanda kolaylıkla kullanılabilir. Kullanılan tüm malzemelerde kalitenin ön planda tutulması bu sistemin kullanımının kolaylığını ve çok uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. KCS-L, mekanları birbirinden ayırırken görsel olarak tamamının algılanması, üstün güvenlik sağlaması ve bu camların hareket ettirilmesi sırasında rahat ve sessiz çalışması ile öne çıkmaktadır. Sistem, farklı mimari projelerde hem iç hem de dış uygulamalar için rahatlıkla kullanılabilir. KCS-L prestijli mekanlar için çağdaş çözümler sunar.

KCS-L Hinged Folding Glass Door System

KCS-L folding glass systems, which is designed mainly for spaces where aesthetic, security and transparency are priority, like shops, restaurants, cafes, hotels, office partitions, meeting rooms etc, provide wide and comfortable living areas. KCS-L makes your living spaces compatible with nature during 4 seasons with its fully openable and closeable design. Main advantages of KCS-L system are requiring no bottom profile and especially no parking space on the ceiling. Since high quality materials like stainless steel are preferred on its design, KCS-L has both easy operation and long lifetime. The system provides perfect visibility, maximum security and quiet and easy operation at the same time. The main difference of KCS-L is that all panels are operated with single motion since they are connected together by hinges. KCS-L is applicable for all kinds of architectural applications both inside and outside atmosphere. KCS-L offers modern solutions for your prestigious venues.

Profil Renkleri - Profile Colours

- Nat. Eloksal - Natural Anodised
 Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours

- Metal



Sistem	KCS-L Menteşeli Katlanır Cam Sistemi
Materyal	Alüminyum - Cam
Cam Kalınlıkları	10-12 mm Temperli Cam
Profil Rengi	Nat. Eloksal - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Metal
Maks. Kanat gen.	900 mm
Maks. Kanat yük.	3500 mm

System	KCS-L Hinged Folding Glass Door System
Material	Aluminium - Glass
Glass Thicknesses	10-12 mm Tempered Glasses
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Metal
Max. Panel width	900 mm
Max. Panel height	3500 mm



KCS-X Menteşeli Katlanır Cam Sistemi - Raylı

Estetik, güvenlik ve şeffaflığın ön plana çıktığı mağaza, restaurant, cafe, otel, ofis bölümleri ve toplantı salonları gibi mekanlar için tasarlanan KCS-X katlanır cam sistemleri kullanıldığı ortamlara genişlik ve rahatlık sağlar. İstenildiği zaman komple açılabilmesi ve istenildiğinde de tamamının kapatılabilmesi sayesinde mekanlar dört mevsime uyumlu hale gelebilmektedir. KCS-X sisteminde zeminde kılavuz görevi üstlenen alüminyum ray profili kullanıldığı için tavanda ayrıca bir park alanı oluşturulmasına gerek yoktur. Bu durum KCS-X' in oldukça pratik bir çözüm sunmasını sağlar. Neredeyse her türlü mekanda kolaylıkla kullanılabilir. Kullanılan tüm malzemelerde kalitenin ön planda tutulması bu sistemin kullanımının kolaylığını ve çok uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. KCS-X, mekanları birbirinden ayırırken görsel olarak tamamının algılanması, üstün güvenlik sağlaması ve bu camların hareket ettirilmesi sırasında rahat ve sessiz çalışması ile öne çıkmaktadır. Sistem, farklı mimari projelerde hem iç hem de dış uygulamalar için rahatlıkla kullanılabilir. KCS-X prestijli mekanlar için çağdaş çözümler sunar.

KCS-X Hinged Folding Glass Door System - Railed

KCS-X folding glass systems, which is designed mainly for spaces where aesthetic, security and transparency are priority, like shops, restaurants, cafes, hotels, office partitions, meeting rooms etc, provide wide and comfortable living areas. KCS-X makes your living spaces compatible with nature during 4 seasons with its fully openable and closeable design. The difference is that there is bottom track on this system and this makes water sealing performance higher. The systems requires no parking space on the ceiling. Since high quality materials like stainless steel are preferred on its design, KCS-X has both easy operation and long lifetime. The system provides perfect visibility, maximum security and quiet and easy operation at the same time. KCS-X is applicable for all kinds of architectural applications both inside and outside atmosphere. KCS-X offers modern solutions for your prestigious venues.

Sistem	KCS-X Menteşeli Katlanır Cam Sistemi - Raylı
Materyal	Alüminyum - Cam
Cam Kalınlıkları	10-12 mm Temperli Cam
Profil Rengi	Nat. Eloksal - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Metal
Maks. Kanat gen.	900 mm
Maks. Kanat yük.	3500 mm

System	KCS-X Hinged Folding Glass Door System - Railed
Material	Aluminium - Glass
Glass Thicknesses	10-12 mm Tempered Glasses
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Metal
Max. Panel width	900 mm
Max. Panel height	3500 mm

Profil Renkleri - Profile Colours

- Nat. Eloksal - Natural Anodised
- Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours

- Metal



KDS



Profil Renkleri - Profile Colours

- Nat. Eloksal - Natural Anodised
- Pres - Raw
- Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

Aksesuar Renkleri - Accessory Colours

- Gri - Grey
- Siyah - Black
- Beyaz - White

 **vizyon**
outdoorlivingsolutions

KDS Isı Yalıtımlı Katlanır Kapı Sistemi

Çevre şartlarına karşı yüksek koruma sağlayan ısı yalıtımlı katlanır kapı sistemi, alüminyumun estetiği ile mekanlarınıza görsel zenginlik kazandırır. Modern görüntüsü ile görselliği ön plana çıkarmanın yanısıra, en zorlu iklim koşullarında kullanılmak için tasarlanmıştır. Eşikli veya eşiksiz kullanılabilmesi sayesinde her türlü ihtiyacı karşılayabilmektedir. Katlanır olma özelliğinden dolayı, açıldığı zaman dış mekanla iç mekanın kesintisiz olarak birleşmesini sağlar. Kullanılan dörtlü EPDM contalama sistemi ile mükemmel ısı, ses, hava ve su yalıtımı sağlayarak mekanları konforlu yaşam alanları haline getirir. Sağlamış olduğu ısı yalıtım performansı ile enerji maliyetlerinin düşmesini ve yaşam konforunuzun artmasını sağlar.

KDS Insulated Folding Door System

KDS Double-glass folding door system, providing maximum protection against weather conditions, brings visual richness to your spaces with the aesthetics of aluminum. It is designed to be used in toughest weather conditions as well as in a modern perspective featuring the visuality. KDS can meet any kind of requirements thanks to its low threshold and high threshold options. Thanks to its folding-type operation, KDS provides perfect combination between outside and inside atmospheres. The system transforms areas into comfortable living spaces by providing perfect insulation of heat, sound, air and water thanks to its customized quartet EPDM sealing system. By allowing heat insulation, KDS decreases your energy consumption and increases life comfort.

Sistem	KDS Isı Yalıtımlı Katlanır Kapı Sistemi
Materyal	Alüminyum - Cam
Cam Kalınlıkları	10-28 mm Temperli ve Isı Yalıtımlı Cam
Profil Rengi	Nat. Eloksal - Pres - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Siyah - Beyaz - Gri
Maks. Kanat gen.	900 mm
Maks. Kanat yük.	3500 mm

System	KDS Insulated Folding Door System
Material	Aluminium - Glass
Glass Thicknesses	10-28 mm Tempered and Insulated Glasses
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - Raw - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Black - White - Grey
Max. Panel width	900 mm
Max. Panel height	3500 mm



VPS

VPS Pergole Sistemi

VPS mimari açılır-kapanır pergole ve tavan sistemleri en gelişmiş teknolojiyle üretilen ve 4 mevsim iklim koşullarında güvenle kullanabileceğiniz çözümler sunar. İster özel bahçeniz ister ticari mekanınız için size özel bir mimari çözüm VPS'de mutlaka vardır...

Su geçirmez, alev yürümez blackout membran kumaş nem ve kir direnci sağlayan eşit esneme özelliğiyle uzun yıllar kullanım için üretilmiştir. Ayrıca üst kaplamasında kullanılan akrilik sayesinde temizleme ve bakım kolaylığı sağlayan bu ürünle hayatınız çok daha kolaylaşacak...

VPS Pergola Systems

VPS automatic collapsible roof and pergola system produced with the most advanced technology systems and can be used safely in four seasons climate solutions. Whether you want your private garden architecture designed for commercial spaces in VPS solutions are a must ...

Waterproof, not flame blackout fabric membrane allowing moisture and dirt resistance equal stretch feature is designed for many years of use. Also used in top coating for ease of cleaning and maintenance thanks to acrylic your life much easier with this product will ...

Uzaktan Kumandalı Somfy Motor

Motor: 34 devir/dk

Led - Tec Aydınlatma Sistemi

Uzaktan Kumanda Kontrollü Dimmer

Somfy Motors Remote Control

Engine: 34 cycles/min.

Led Tec Lighting System

Remote Control Dimmer Controlled

Profil Renkleri - Profile Colours

Diğer RAL Renkleri - Other RAL Colours

outdoor living solutions outdoor living solutions outdoor living solutions outdoor living solutions
outdoor living solutions outdoor living solutions outdoor living solutions outdoor living solutions
outdoor living solutions outdoor living solutions outdoor living solutions outdoor living solutions

 **vizyon**

outdoorlivingsolutions

A: BÜsan Org. San. Kosgeb Cad. No: 29 42250

Karatay / Konya - TÜRKİYE

T: +90 444 10 80 - +90 332 236 61 66

F: +90 332 235 38 77

bilgi@acvizyon.com

export@akdenizcam.com

www.acvizyon.com

Yetkili Bayi / Authorized Dealer

 **AKDENİZ**
Cam & Alüminyum A.Ş.